



Nutrion®

незалежна лабораторія кормів

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ТА ЦІН

СПЕКТРОМЕТРІЯ У БЛИЖНЬОМУ ІНФРАЧЕРВОНОМУ
ДІАПАЗОНІ / NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY (NIRS)

ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ (ІФА/ELISA)



НАЗВА ПАКЕТА	ПОКАЗНИКИ	ЦІНА, грн.
TOTAL Pro+ • грубі об'ємисті корми, сухі та вологі (forages): силоси (silage), сінажі (haylage), сіно (hay), солома (straw), зелена маса кукурудзи (chopped green corn) • готові змішані раціони (Total mixed rations, TMR) • корнаж /паста кукурудзи (cornage)	Волога (Moisture), Суха речовина (Dry Matter) Загальний сирий протеїн (CP) Перетравний протеїн (RDP) Амінокислотний протеїн (Total Amino Acid Protein) Сирий розчинний протеїн (Sol. CP) Фракції повільно- та неперетравного протеїну (ADICP, NDICP) Доступний протеїн (Avail. Protein) Еквівалентні «небілкові» азотисті сполуки (NH ₃ -N Equivalent of CP) Амінокислотний склад (Amino Acids) (крім соломи, корнажу, TMR): лізин, метіонін, гістидин Кисотно-детергентна клітковина (ADF) Нейтрально-детергентна клітковина (aNDF), в т.ч. NDF органічної речовини (aNDFom) Лігнін (Lignin) Швидкоперетравні цукри (ESC, WSC) Крохмаль (Starch) Перетравність крохмалю через 0, 3, 7, 16, 24 год ШКТ (is SD in 0, 7,16,24 h) Неволокнисті вуглеводи (NFC) Перетравність NDF в рубці через 12, 30, 48, 72, 120, 240 год (tNDFD in 12, 30, 48, 72, 120, 240 h) Неперетравна фракція NDF в рубці через 30, 240 год (uNDF in 30, 240 h) Загальна перетравність NDF (TTNDFD) Сирий жир (Ether Extract fat) Ненасичені жирні кислоти (Total Fatty Acids): міристинова, пальмітинова, стеаринова, олеїнова, лінолева, ліноленова (опційно) Рівень Нерозщеплюваних Жирних Кислот (RUFAL) Зола (Ash) Макроелементи (Minerals) (опційно): Ca, P, Mg, K, S (Продукти ферментації (опційно): рН, молочна кислота, оцтова, масляна, пропіонова кислота Загальний вміст перетравних поживних речовин (TDN), Чиста Енергія Лактації (NEL), Чистий Приріст Енергії (NEG), Чиста Енергія Утримання (NEM) на базі NRC 2001/2006 Dairy, NRC 2001/2016 Beef, Milk 2006	1 975
EXTRA Pro • грубі об'ємисті корми сухі та вологі (forages): силос (silage), сінажі (haylage), сіно (hay), солома (straw), зелена маса кукурудзи (chopped green corn) • змішані раціони (Total mixed rations, TMR) • кукурудза-зерно (corn grain), корнаж	Волога (Moisture), Суха речовина (Dry Matter), Загальний сирий протеїн (CP), Перетравний протеїн (RDP), Сирий розчинний протеїн (Sol. CP) Фракції повільно- та неперетравного протеїну (ADICP, NDICP) Доступний протеїн (Avail. Protein) Кисотно-детергентна клітковина (ADF), Нейтрально-детергентна клітковина (aNDF), в т.ч. NDF органічної речовини (aNDFom); Лігнін (Lignin) Швидкоперетравні цукри (ESC, WSC) Крохмаль (Starch) Неволокнисті вуглеводи (NFC) Сирий жир (Ether Extract fat) Зола (Ash) Макроелементи (Minerals): Ca, P, K, Mg, S рН Загальний вміст перетравних поживних речовин (TDN), Чиста Енергія Лактації (NEL), Чистий Приріст Енергії (NEG), Чиста Енергія Утримання (NEM) на базі NRC 2001 Dairy	1 665

Лабораторія:

ТОВ «НУТРІОН» 45500
 Україна, Волинська обл.,
 Володимирський р-н,
 смт Локачі, вул. Шевченка, 43А

✉ info@nutrion.com.ua

Реквізити:

АТ «КРЕДОБАНК»
 IBAN: UA083253650000000260010037479
 ЄДРПОУ: 48877318
 МФО: 325365

☎ +380 67 251 63 01



nutrion.com.ua

SELECT Base • грубі об'ємисті корми сухі та вологі (forages): силос (silage), сінажі (haylage), сіно (hay), солома (straw), зелена маса кукурудзи (chopped green corn) • змішані раціони (Total mixed rations, TMR)	Волога (Moisture), Суха речовина (Dry Matter) Загальний сирий протеїн (CP) Кислотно-детергентна клітковина (ADF) Нейтрально-детергентна клітковина (aNDF) Крохмаль (Starch) Масляна кислота (Butyric Acid) Загальний вміст перетравних поживних речовин (TDN), Чиста Енергія Лактації (NEL), Чистий Приріст Енергії (NEG), Чиста Енергія Утримання (NEM)	1 365
Ступінь помелу ядра кукурудзи в силосі	Ступінь помелу ядра кукурудзи в силосі кукурудзи (Kernel Processing Score)	850
Complete +minerals •продукти переробки спирту та пивоваріння (дробини, барда) •Жом буряка	Волога (Moisture), Суха речовина (Dry Matter) Загальний сирий протеїн (CP) Неперетравний у рубці протеїн через 16 год (in situ RUP) Загальна сира клітковина (Crude Fiber) Кислотно-детергентна клітковина (ADF) Нейтрально-детергентна клітковина (aNDF) в т.ч. NDF органічної речовини (aNDFom) Крохмаль (Starch) Неволокнисті вуглеводи (NFC) Перетравність NDF в рубці через 12, 30, 72, 120, 240 год (tNDFD in 12, 30, 72, 120, 240 h) Неперетравна NDF через 30, 240 год (uNDF in 30, 240 h) Сирий жир (Ether Extract fat) Зола (Ash) Макроелементи (Minerals): Ca, P, Mg, K, S Загальний вміст перетравних поживних речовин (TDN), Чиста Енергія Лактації (NEL), Чистий Приріст Енергії (NEG), Чиста Енергія Утримання (NEM) на базі NRC 2001 Dairy	1 575
ProGrain • білкові: соєві боби (Soybeans), макуха/шрот соєві (Soybean meal), соняшникові (sunflower meal), ріпакові (Rapeseed meal), горох (peas) , квасоля (haricot), ріпак (rapeseed) • зернові: пшениця (Wheat grain), ячмінь (barley grain), жито (rye grain), овес (oats grain), льон (linseed), конопля (hemp seed), сорго (sorghum) • М'ясо-кісткове /кров'яне борошно	Волога (Moisture), Суха речовина (Dry Matter), Загальний сирий протеїн (CP) Крохмаль (Starch) Сирий жир (Ether Extract fat) Зола (Ash) Швидкоперетравні цукри (WSC) Неперетравний у рубці протеїн через 16 год (in situ RUP) Загальна сира клітковина (Crude Fiber) Кислотно-детергентна клітковина (ADF) Нейтрально-детергентна клітковина (aNDF) в т.ч. NDF органічної речовини (aNDFom) Неволокнисті вуглеводи (NFC) Перетравність NDF в рубці через 12, 30, 72, 120, 240 год (tNDFD in 12, 30, 72, 120, 240 h) Неперетравна NDF через 30, 240 год (uNDF in 30, 240 h) Загальний вміст перетравних поживних речовин (TDN), Чиста Енергія Лактації (NEL), Чистий Приріст Енергії (NEG), Чиста Енергія Утримання (NEM) на базі NRC 2001 Dairy	1 210
Додатково для сої та продуктів з сої	Активність уреаз (Urea activity)	215

Лабораторія:

ТОВ «НУТРІОН» 45500
 Україна, Волинська обл.,
 Володимирський р-н,
 смт Локачі, вул. Шевченка, 43А

✉ info@nutrion.com.ua

Реквізити:

АТ «КРЕДОБАНК»
 IBAN: UA08325365000000260010037479
 ЄДРПОУ: 48877318
 МФО: 325365

☎ +380 67 251 63 01



nutrion.com.ua

Волога: Зернові культури та продукти переробки, Комбікорми, суміші кормові, Премікси М'ясо-кісткове /кров'яне /рибне борошно	Визначення вологи у зразках тепло-фізичним методом згідно методик ДСТУ/ГОСТ	195
Metabio • гній ВРХ	Волога (Moisture), Суха речовина (Dry Matter) Загальний сирий протеїн (Crude Protein, CP) Кислотно-детергентна клітковина (ADF) Нейтрально-детергентна клітковина (aNDF), в т.ч. NDF органічної речовини (aNDFom) Лігнін (Lignin) Крохмаль (Starch) Неволокнисті Вуглеводи (NFC) Сирий Жир (Ether Extract fat) pH Зола (Ash) Розрахункові показники енергії від клітковини (Energy Calculated from ADF) Загальна засвоюваність крохмалю в ШКТ як % від загального крохмалю (Apparent Total Tract Starch Digestibility)	1 975
MTox any (IФА /ELISA) • білкові: Соеві боби (Soybeans), макуха/шрот соєві (Soybean meal), соняшникові (sunflower meal), ріпакові (Rapeseed meal), горох (peas), квасоля (haricot), ріпак (rapeseed), м'ясо-кісткове борошно (meat and bones meal) • зернові: пшениця (Wheat grain), ячмінь (barley grain), жито (rye grain), овес (oats grain), льон (linseed), конопля (hemp seed), сорго (sorghum), кукурудза • комбікорми/збагачувачі, • фуражні корми (forages): силос (silage), сінажі (haylage), сіно (hay), солома (straw), зелена маса кукурудзи (chopped green corn); • змішані раціони (Total mixed rations, TMR)	Дослідження на будь який 1 мікотоксин Т-2 токсин Зеараленон Фумонізін ДОН (деоксиніваленон) Афлатоксини Охратоксин *Кожне перше дослідження на мікотоксин	2 650*

Лабораторія:

ТОВ «НУТРИОН» 45500
 Україна, Волинська обл.,
 Володимирський р-н,
 смт Локачі, вул. Шевченка, 43А

✉ info@nutrion.com.ua

Реквізити:

АТ «КРЕДОБАНК»
 IBAN: UA08325365000000260010037479
 ЄДРПОУ: 48877318
 МФО: 325365

☎ +380 67 251 63 01



nutrion.com.ua

МТох any /два та більше (ІФА /ELISA) • білкові: Соеві боби (Soybeans), макуха/шрот соєві (Soybean meal), соняшникові (sunflower meal), ріпакові (Rapeseed meal), горох (peas), квасоля (haricot), ріпак (rapeseed), м'ясо-кісткове борошно (meat and bones meal) • зернові: пшениця (Wheat grain), ячмінь (barley grain), жито (rye grain), овес (oats grain), льон (linseed), конопля (hemp seed), сорго (sorghum), кукурудза • комбікорми/збагачувачі, • фуражні корми (forages): силос (silage), сінажі (haylage), сіно (hay), солома (straw), зелена маса кукурудзи (chopped green corn); • змішані раціони (Total mixed rations, TMR)	Дослідження на будь який 1 мікотоксин Т-2 токсин Зеараленон Фумонізін ДОН (деоксиніваленон) Афлатоксини Охратоксин 1 850**	
МТох Expres • білкові: Соеві боби (Soybeans), макуха/шрот соєві (Soybean meal), соняшникові (sunflower meal), ріпакові (Rapeseed meal), горох (peas), квасоля (haricot), ріпак (rapeseed), м'ясо-кісткове борошно (meat and bones meal) • зернові: пшениця (Wheat grain), ячмінь (barley grain), жито (rye grain), овес (oats grain), льон (linseed), конопля (hemp seed), сорго (sorghum), кукурудза • комбікорми/збагачувачі, • фуражні корми (forages): силос (silage), сінажі (haylage), сіно (hay), солома (straw), зелена маса кукурудзи (chopped green corn)	Токсичність кормів: Виявлення токсичності грибів за допомогою біопроби на інфузорії Colpoda Виявлення мікроскопічних грибів у кормах 750	
Microbiological Комбікорми, суміші кормові М'ясо-кісткове /кров'яне /рибне борошно	Загальна бакзабрудненість, сальмонела, ентеробактерії. E.coli, дріжджі та плісняві гриби. 2 020	

Послуги доставки оплачує замовник

Термін виконання з моменту отримання: від 3 до 24 годин (гній – 48 годин)

Лабораторія:

ТОВ «НУТРІОН» 45500
Україна, Волинська обл.,
Володимирський р-н,
смт Локачі, вул. Шевченка, 43А

✉ info@nutrion.com.ua

Реквізити:

АТ «КРЕДОБАНК»
IBAN: UA083253650000000260010037479
ЄДРПОУ: 48877318
МФО: 325365

☎ +380 67 251 63 01



nutrion.com.ua